

je fabrique mon
**Slip
contraceptif**



Le slip contraceptif – ou jockstrap – s'appuie sur le principe de contraception thermique par remontée testiculaire validée par l'OMS. Le prototype présenté dans ce tutoriel n'a jamais fait l'objet d'essais cliniques et ne figure pas sur la liste des moyens de contraception. La démarche d'une contraception D.I.Y s'inscrit dans une histoire vieille de plus de 40 ans de luttes pour une maîtrise de sa fertilité et pour un partage de la charge contraceptive.




Comme toute méthode contraceptive, la contraception thermique par remontée testiculaire présente un protocole strict contrariant et plusieurs contre-indications. Il est impératif de consulter un.e professionnelle de santé avant d'entamer toute démarche.

Pour aller plus loin :


-  Lire la série "le Coeur des Zobs" sur [@matin_queljournal](#)
-  Retrouver les différents travaux de Bobika sur [@bobika.cod](#)
-  Regarder les tutos du collectif Thomas Bouloù en tapant [Tutorial Remonte-couilles : Modèle Jockstrap](#) sur YouTube
-  <https://contraceptionmasculine.fr/>
Site de l'ARDECOM (Association pour la Recherche et le Développement de la Contraception Masculine)
Mine d'informations sur la contraception dite masculine
-  <https://garcon.link/>
GARCON (Groupe d'Action et de Recherche pour la Contraception) organise, entre beaucoup d'autres choses, des ateliers couture dans de nombreuses villes de France.
-  <https://thoreme.com/>
Ancien site de vente de l'anneau contraceptif "Andro-switch" devenu site d'informations sur la contraception testiculaire.
-  <https://slowcontraception.com/>
Nouvelle plateforme d'information pour l'équité contraceptive

le matériel

du matos de couture (aiguilles, fils, mètre...)




1. Fabrication de l'anneau




Découpe la chaussette de bébé juste au dessus de la courbure du talon.



Enfile la chaussette autour de l'écocup.




Replie le premier $\frac{1}{3}$ de la chaussette sur elle-même.



Fais de même avec le $\frac{1}{3}$ inférieur de manière à obtenir une triple épaisseur (confort).



Noue le cordon autour de ta chaussette triple épaisseur et replie la chaussette sur elle-même de façon à enfermer le cordon.




Ensuite maintenant avec tes doigts,
pique les bordures de la chaussette.
⚠ Ne pique pas le cordon!



Bravo champion, tu as ton anneau !

Va parader un coup.


2. Fabrication du jockstrap




Avec l'élastique de 2cm d'épaisseur, forme une ceinture de 20cm de moins que ton tour de taille.



Coupe 40cm de ce même élastique, plie-le de manière à former un angle de 45° et couds-le à sa base (point droit).




Couds le "V" sur l'avant de la ceinture (point droit).




En essayant le jockstrap, fais passer les 2 bretelles dans le nei de tes fesses et ramène-les jusqu'à l'avant du bassin. Tends-les un peu, prends les repères et couds-les à la ceinture !

3. LA FUSION



Place l'anneau sur le "V" et couds-le depuis l'intérieur du jockstrap.



CHAMPION!!!!

